





STIHL®



KP

KOVOPOLOTOVARY.cz

Ⓒ Návod k použití

A**B****C****D**

Pro uživatele řetězových pil a motorových strojů.

Tento návod k použití platí pro následovně uvedený model přilby: STIHL FUNCTION BASIC.

Přečtete si pozorně tento návod k použití a všechny informace o výrobku uložte na bezpečném místě, aby jste je měli později kdykoliv k dispozici. Tento výrobek odpovídá Nařízení PSA (EU) 2016/425 a dalším vhodným směrnici pro splnění požadavků na označení CE.

Kompletní prohlášení o konformitě je k dispozici na následující internetové adrese: www.stihl.com/conformity.

Pro zpětnou sledovatelnost výrobní šarže viz údaje o datu na ciferníku na vnitřní straně skořepiny přilby.

Zkušební institut: PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Německo

Citované místo číslo: 1974, citované kým: DAkkS

Tento výrobek má uživatele chránit před údery na hlavu. K zajištění maximálního stupně ochrany a komfortu při používání této ochranné přilby je bezpodmínečně nutné si přečíst a dbát na níže uvedené informace. Přilba je koncipována pro práci s motorovými pilami (např. při těžbě dřeva). Pro jiná použití není možné potvrdit úroveň ochrany.

VAROVÁNÍ! K zajištění přiměřené ochrany musí tato přilba přesně sedět na hlavě uživatele a být přizpůsobena velikosti jeho hlavy. Přilba je určena k tomu, aby absorbovala energii úderu částečným zničením nebo poškozením skořepiny přilby a jejího vnitřního vybavení a pásků, a i když není takové poškození přímo znatelné a viditelné, musí být každá přilba, která byla vystavena silnému úderu, vyměněna. Uživatel se kromě toho upozorňuje na nebezpečí, které může vzniknout pozměněním či odstraněním některé z originálních součástí přilby, pokud to ovšem není doporučeno výrobcem. Přilby by neměly být pro upevnění připevňovacích dílů přizpůsobovány žádným takovým způsobem, který není výrobcem přilby doporučen. Na přilbu nenanášejte žádné barvy, laky, ředidla, lepidla nebo samolepící etikety - to lze pouze v případě, že byste splňovali pokyny výrobce přilby.

Důležitá upozornění

Žádná osobní ochranná výbava nemůže poskytnout absolutní ochranu před zraněním. Stupeň ochranného účinku je závislý na mnoha vlivech. Tato přilba a její složky nejsou žádnou náhradou za bezpečnou pracovní techniku. Neodborné používání motorového stroje může vést k úrazům.

- Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy příslušných úřadů (oborových sdružení apod.) a bezpečnostní pokyny v návodu k použití aplikovaného motorového stroje.
- Před každým použitím zkontrolovat nezávadný stav přilby a jejích

složek (např. optický stav).

- Zlikvidujte ochrannou přilbu a/nebo její složky okamžitě, jsou-li poškozeny nebo nějakým způsobem pozměněny.
- Materiály, které se dostávají do styku s pokožkou uživatele, mohou u osob s citlivou pokožkou vyvolat alergické reakce.

Čištění

Přilby STIHL jsou technickými výrobky a k zachování jejich ochranné funkce vyžadují patřičné zacházení a ošetřování.

- Skořepinu přilby a její vnitřní vybavení lze čistit vlažnou mýdlovou vodou (nikdy neprat v pračce).
- Absorpční pásek potu se musí pravidelně měnit.
- K čištění přilby nikdy nepoužívejte žádná ředidla nebo agresivní substance obsahující látky. Neodborné čištění a neodborná údržba mohou přilbu poškodit a její ochrannou funkci zredukovat nebo deaktivovat.
- Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu.

Jak zabránit škodám

- Aby se zabránilo poškození materiálu, nesmějí se přilba či její složky dostat do kontaktu se špičatými nebo ostrými předměty (s pilovými řetězy, kovovým náradím apod.) nebo do kontaktu s agresivními látkami (jako jsou agresivní čisticí prostředky, kyseliny, oleje, ředidla, pohonné hmoty apod.).
- Vyhněte se kontaktu s horkými předměty (výfukem apod.) a jinými tepelnými zdroji (otevřeným ohněm, kamny apod.).

Skladování a přeprava

Vhodné balení chrání přilbu během přepravy.

- Přilba by se měla skladovat přednostně v originálním balení v dobře větrané, suché místnosti.
- Nevystavujte ji žádným extrémním teplotám, kapalinám nebo záření UF.

Oprava

Oprava této přilby není možná!

- V případě poškození musí být přilba okamžitě vyměněna. Dodatečné úpravy (např. vyvrtávání otvorů do přilby) nejsou přípustné a snižují ochranný účinek výrobku.

Kritéria pro vyřazení

- Provádějte v pravidelných časových intervalech optickou kontrolu eventuálních závad přilby (např. praskliny, barevné změny). Přilba,

kteřá je změněná nebo poškozená, musí být okamžitě vyměněna.

- V případě zapůsobení vnějších silových vlivů, např. při silném úderu, je nutné přilbu okamžitě vyměnit a to i v případě, že není vidět žádné vnější poškození.

Životnost

Přilba by se neměla používat déle než čtyři roky od vytištěného data výroby (viz údaj o datu a čase na ciferníku ve skořepině přilby) a neměla by se používat déle než 3500 hodin ode dne prvního použití.

- Je důležité přilbu bezpodmínečně včas vyměnit. Ode dne prvního použití začíná přilba stárnout. Dbejte laskavě na etiketu s údajem "Datum vydání".
- Permanentním fixem si na etiketu uvnitř přilby poznamenejte první den použití.

Příslušenství a náhradní díly

- Přilba včetně vnitřního vybavení: 0000-889-9023
- Ochrana zátylku: 0000 889 8004
- Pásek pod bradu: 0000 889 8003
- Používat pouze originální náhradní díly STIHL.


Certifikace

- Přilba odpovídá následně uvedené normě: EN 397:2012, NBR 8221
- Značka konformity EG: CE
- Výrobce/dodavatel: STIHL
- Model: FUNCTION®Basic
- Přestavitelná velikost hlavy: 53 cm až 66 cm
- Materiál skořepiny: HDPE (polyetylen s vysokou hustotou)
- Materiál čelní pásky: LDPE (polyetylen s nízkou hustotou)
- Vhodná pro nízké teploty až do – 30 °C.

1



2



000-GOK-JT11A-1

1 Ukazatel měsíce

Ukazatel měsíce udává měsíc výroby.

2 Ukazatel roku

Ukazatel roku udává rok výroby.

Nastavení přilby

- Nasadte si přilbu kšiltem dopředu.
- Pro změnu velikosti nastavte pásek na zadní straně přilby pomocí fixačních kolíčků na požadovanou velikost, (obrázek A). Přilba musí

na hlavě sedět pohodlně, ale bezpečně a nesmí při předklonu z hlavy sklouznout.

- K nastavení výšky nošení a k zajištění pro vaši hlavu pohodlného nasazení sejmout držáky, **(obrázek B)** a nastavit jejich polohu, **(obrázek C)**. Všechny čtyři držáky musejí být ve stejné výšce, **(obrázek C)**.

Další informace obdržíte u každého servisního prodejce výrobků STIHL.





TP TC 019/2011

Made in/Сделано в:

См. упаковку/Наименование продукта

КО TP 019/2011

Дайындалған жері:

Қаптамадан/Бұйымның заттаңбасынан қараңыз!

Andreas Stihl AG & Co. KG

Badstrasse 115

D-71336 Waiblingen

☎ 07151-26-0

www.stihl.com

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2020

0456 702 0011 B20

0456 714 0002 D21